

Série 6, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HIJ517YS0R



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse
- 2 x lèchefrite taille mince

Le four encastrable avec Autopilot et added steam: prépare automatiquement vos plats pour qu'il soient juteux et croustillants

- **Panneau d'affichage LCD** : Facile à utiliser grâce à un accès direct aux fonctionnalités additionnelles.
- Boutons pop-out pour un nettoyage facile.
- **Porte abattante avec SoftClose** : la porte se ferme silencieusement et en toute douceur.
- **Rails télescopiques à 2 niveaux** : pour insérer et retirer facilement les tiroirs.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

Données techniques

Poids brut : 36,0 kg
Couleur de la façade : Inox
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse
Niche d'encastrement : 575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 660 x 680 x 650 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 33,9 kg
Volume utile du four : 66 l
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur de sole et de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Fonction pizza, Gril 3 puissances, Gril ventilé
Matériau de la cavité : Other
Nombre de lampe(s) : 1
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Éclairage intérieur - cavité 1 : 1
Tiroir de four : 2 fois
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,2 %
Puissance de raccordement : 3300 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 25.98 x 25.59 x 26.77
Poids net : 75,000 lbs
Poids brut : 79,000 lbs
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Poids net : 33,9 kg
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince



4 242005 248711

Série 6, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HIJ517YS0R

Le four encastrable avec Autopilot et added steam: prépare automatiquement vos plats pour qu'il soient juteux et croustillants

- Micro-ondes pose-libre noir 50 cm

Performance

- Four électrique encastrable avec 8 modes de cuisson: Chaleur 3D Professionnelle, Chaleur de sole et de voûte, Gril avec air pulsé, Fonction pizza, Chaleur de sole, Hotair gentle, Gril de grande surface, Fonctionnement combiné de Chaleur 3D + vapeur
- Réglage de température: 50 °C - 270 °C
- Capacité : 66 litres.

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux d'étagère: 5 unité

Design

- Minuterie 60 min, arrêt automatique
- Comp. int. (surf. intérieure): enamel brown

Nettoyage

- hydrolyse program
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Départ automatique
Voyant de chauffage
- 10 Programmes automatiques
- Commande DirectControl qui permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions.
- Systèmes de support : Programs
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.

Confort

- 2 x lèchefrite taille mince, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
Indicateur de chaleur résiduelle


Informations techniques:

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans SER6, afin d'assurer une combinaison de conception optimale de vos appareils encastrables.

**Série 6, Four intégrable avec fonction
vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HIJ517YS0R**




* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm