SIEMENS

iQ700, Compacte oven met magnetron en added steam, 60 x 45 cm, Zwart
CN838GRB6

De varioSpeed oven met magnetron verkort de bereidingstijd dankzij de magnetron-functie en snel voorverwarmen. Met Home Connect bedien je jouw oven waar en wanneer je maar wilt.

- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Snel voorverwarmen en coolStart: nog sneller jouw gerecht op tafel.
- ✓ ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- ✓ pulseSteam: voor een krokante buitenkant en malse binnenkant.
- ✓ Home Connect: ervaar hoe intelligent jouw keuken kan zijn met onze app.

Accessoires

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Extra accessoires

HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ625071 Braadplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ634080 :, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 :, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

Technische gegevens

Type magnetron: ..... Bakoven met magnetron
Soort besturing: ..... Elektronisch
Afmetingen (HxBxD): ..... 455 x 594 x 548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd: .....237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 150.0 cm
Nettogewicht: ..... 40.2 kg
Brutogewicht: ..... 42.5 kg
EAN-code: 4242003806227
Max. magnetronvermogen: .....900 W
Aansluitvermogen: .....3600 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 60; 50 Hz
Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: .....1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

4 242003 806227

SIEMENS

iQ700, Compacte oven met magnetron en added steam, 60 x 45 cm, Zwart
CN838GRB6

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magn. en HC met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Drogen, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: gistdeeg laten rijzen, combi-magnetron variabel, magnetron, regenereren
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: cookControl Plus
- coolStart
- Home Connect

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine blackSteel handgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Draaiknoppen
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- bakingSensor, roastingSensor
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean: hydrolyse reiniging

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

SIEMENS

iQ700, Compacte oven met magnetron en added steam, 60 x 45 cm, Zwart
CN838GRB6





Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	**min. werkbladdikte**	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

SIEMENS


Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115
min. 550
35
450+5
35
60
19,5
405
455
442
407
560+8
max.
45
595
548
Ventilatie in de plint
min. 50 cm2
Afmeting in mm