

## Serie | 8, Einbau- Kompaktdampfbackofen, Edelstahl CSG656BS1

**A<sup>+</sup>**

### Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ36D153P Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D353P Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D18 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, dampf, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6FCG0 Kochbuch

## Der Kompakt-Dampfbackofen mit Heißluft-Funktion: kombinieren Sie schonende Zubereitung mit der Kraft von Heißluft.

- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

### Technische Daten

|                                                                                                                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Frontfarbe :                                                                                                                                                                           | Edelstahl               |
| Bauform :                                                                                                                                                                              | Eingebaut               |
| Türöffnung :                                                                                                                                                                           | Klapptür                |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) :                                                                                                                                                         | 450-455 x 560-568 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) :                                                                                                                                                         | 455 x 594 x 548         |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :                                                                                                                                              | 520 x 650 x 710         |
| Material der Blende :                                                                                                                                                                  | Edelstahl               |
| Material der Tür :                                                                                                                                                                     | Glas                    |
| Nettogewicht (kg) :                                                                                                                                                                    | 33,999                  |
| Approbationszertifikate :                                                                                                                                                              | CE, VDE                 |
| Länge Netzkabel (cm) :                                                                                                                                                                 | 150                     |
| Beheizungsarten :                                                                                                                                                                      |                         |
| Auftauen, Dampf 100%, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten |                         |
| Absicherung (A) :                                                                                                                                                                      | 16                      |
| Spannung (V) :                                                                                                                                                                         | 220-240                 |
| Frequenz (Hz) :                                                                                                                                                                        | 60; 50                  |
| Steckerart :                                                                                                                                                                           | Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Approbationszertifikate :                                                                                                                                                              | CE, VDE                 |
| Frontfarbe :                                                                                                                                                                           | Edelstahl               |
| Energiequelle :                                                                                                                                                                        | Elektro                 |
| Absicherung (A) :                                                                                                                                                                      | 16                      |
| Spannung (V) :                                                                                                                                                                         | 220-240                 |
| Frequenz (Hz) :                                                                                                                                                                        | 60; 50                  |
| Approbationszertifikate :                                                                                                                                                              | CE, VDE                 |
| Steckerart :                                                                                                                                                                           | Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Nettogewicht (lbs) :                                                                                                                                                                   | 75,000                  |
| Bruttogewicht (lbs) :                                                                                                                                                                  | 80                      |



## **Serie | 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, Edelstahl CSG656BS1**

### **Der Kompakt-Dampfbackofen mit Heißluft- Funktion: kombinieren Sie schonende Zubereitung mit der Kraft von Heißluft.**

#### **Backofentyp und Heizart:**

- Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:  
4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze  
ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill,  
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren,  
Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Innenraumvolumen: 47 l

#### **Design:**

- Drehring
- Email anthrazit

#### **Reinigung:**

- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Ecolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

#### **Komfort:**

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Bosch Assist
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

#### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

#### **Zubehör:**

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter,  
gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x  
Rost, 1 x Universalpfanne

#### **Umwelt und Sicherheit:**

- Türverriegelung mechanisch  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### **Technische Info:**

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 47 l

