


Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm
PRA3A6D70D



Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ394301 : Verbindungsleiste

Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 6 kW.
- **Glaskeramik-Oberfläche:** ist besonders hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	1
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 306 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	185 x 385 x 578
Nettogewicht (kg) :	9,010
Bruttogewicht (kg) :	9,8
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915081
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	6000
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm PRA3A6D70D

**Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect:
einfach zum perfekten Ergebnis dank neun
präzise definierten Leistungsstufen.**

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- 1-fach
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung

- 1 Dual-Wokbrenner

Technische Informationen:

- Mitte: Wokbrenner 6 kW


Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Zubehör


- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm PRA3A6D70D




Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm




Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).


Maße in mm



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Maße in mm

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination

Serie | 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm PRA3A6D70D

Montagesatz (HEZ394301)
für Domino

