



**RVW417170**



#### Zubehör

2 x Flaschenhalter Gitterplatte  
1 x Flaschenpräsenter

#### Sonderzubehör

RVA450220:  
Aktivkohleluftfilter, 2 Stück

RVA491160:  
Ausziehbare Flaschenablage, RVW417

RVA493060:  
Weinpräsenter Set Eiche (1er-Set)

RVA494060:  
PLATEAU AMOVIBLE EN CHENE PR  
CARAFES/RVW

RVA495000:  
Glass hanger for RVW

RVA498160:  
SUPPORT BOUTEILLES ZONE  
CENTRALE,RVW417

#### Installations Zubehör

RA425110:  
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA460020:  
Fronten-Verbindungsplatte lang

RVA420010:  
Türschloss für RVW

RVA421122L:  
Edelstahltürrahmen Griff Links 45,7 cm

RVA421122R:  
Edelstahltürrahmen Griff Rechts 45,7cm

RVA423141:  
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm

RVA428122:  
Edelstahltürrahmen ohne Griff 45,7 cm

RVA430000:  
Abdeckungen für Schraublöcher für RVW

RVA460000:  
Verbindungssatz Side-by-Side

**GAGGENAU**

#### Weinklimaschrank Vario Kältegeräte Serie

##### Expressive

213,4 x 45,7 cm

**RVW417170**

- Die Innenpräsentation und Lichtstimmung können so gewählt werden, dass die erlesenen Weine auf faszinierendste Weise in Szene gesetzt werden – und sich nahtlos in das Wohnambiente einfügt.
- Gestalten Sie Ihr ideales Kühlsystem mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.
- Gebürsteter Edelstahl in dunkler Ausführung setzt ein ästhetisches Statement, während Eichenholz die Tradition des Weins zelebriert.
- Geführte Bedienung über ein intuitives Touch-Display
- Optimale Weinlagerung durch präzise Klimazonenregelung, sanft schließende Ablagen und ausgeklügelten UV-Schutz.

#### Ausstattungsmerkmale

Automatische Temperierprogramme (sensorbasiert) zum Erreichen präziser Trinktemperaturen.

3 getrennt steuerbare Klimazonen, davon 2 mit automatischen Temperierprogrammen.

Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C (manueller Betrieb) und von +3 °C bis +20 °C (automatische Temperierprogramme).

Steuerung der Luftfeuchtigkeit.

Vibrationsarmer Betrieb für optimale Langzeitlagerbedingungen.

Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl. Voll ausziehbare Flaschenablagen mit verdeckten Teleskopschienen und gedämpftem Einzug.

Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.

Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung des Weins in allen Klimazonen.

3 vordefinierte Lichtszenarien und individuelle Lichteinstellungen zur perfekten Integration in das Wohnumfeld.

Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten

2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Full-Touch-TFT-Display.

Kapazität 68 Flaschen  
(0,75-l-Standardflaschenformen).

#### Bedienung

Türöffnungsassistent.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktionen.

Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung beim Öffnen der Tür.

Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätedienbedienung und -pflege.

Tür abschließbar (mit Türschloss RWA 420 010).

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

IR-Sensor für automatische Temperierprogramme.

Kontinuierliche Luftreinigung durch Aktivkohleluftfilter in jeder Klimazone.

UV-Schutz (UV-Transmission: 19 %).

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden. Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Software-Updates.

Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller, automatischer Temperierprogramme.

Voreingestellte Lichtszenarien mit Individualisierungsmöglichkeit (Favoriten).

#### Ausstattung

10 Flaschenablagen, davon 8 voll ausziehbar.

Max. Innenausstattung 11 Flaschenablagen.

Flexible Innenraumgestaltung durch eine Vielzahl von Sonderzubehör möglich.

Lagerung von Magnum-Flaschen auf jeder Ablage möglich (bis zu 2 Magnum-Flaschen).

Optimale Inszenierung des Weins durch warmweiße und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K) in jeder Klimazone.

Entnehmbares Eichenholztablett zur Präsentation von offenen Flaschen oder Dekantern.

Präsentationsablage zur Inszenierung einer Weinflasche.

Nutzinhalt gesamt: 280 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 121 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 38 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 74 kg.

Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0,300 kW.


Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

**RW417170**

Verbindungsatz SbS, rückwärtskompatibel

**RVA466110:**

Türanschlagswechsel-Set Wein 45 cm




#### A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Maße in mm




Die Türfrontstärke beträgt 19 mm

**A:** Die Breite der seitlichen Rahmenenteile

**A:** Die Breite der seitlichen Rahmenteile kann zwischen 74 mm und 82 mm liegen

Maße in mm




Die Türfrontstärke beträgt 19 mm

Die Türfrontstärke beträgt 17 mm.  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt,  
bezogen auf eine Einzelaussparung.

**A:** Die Breite der seitlichen Rahmenteile kann zwischen 74 mm und 82 mm liegen

Maße in mm




Die Türfrontstärke beträgt 19 mm


Die Türfrontstärke beträgt 19 mm.  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung.  
• Die Breite der seitlichen Rahmensteile kann zwischen 74 mm und 82 mm

**A:** Die Breite der seitlichen Rahmenteile kann zwischen 74 mm und 82 mm liegen

Maße in mm



Wandabstand RVB/RVC/RVF/RVW



Nischenbreite

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442


Die Zeichnung basiert auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einer Höhe des Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm

Maße in mm

F : Wein

Maße in mm


Flaschenaufbewahrung



Alle Ebenen sind zur Unterbringung von Magnumflaschen (1,5 Liter)  
geeignet  
A:0,75 l

Maße in mm

Flaschenaufbewahrung



Alle Ebenen sind zur Unterbringung von Magnumflaschen (1,5 Liter)  
geeignet  
A:0,75 l

Maße in mm